crossguide

Konfigurator

Bestellnummer:	12 533	___	___	___	___	/	___	___	___
		❶	❷	❸	❹		Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ

X = Zutreffendes bitte ankreuzen

X	❶	Anforderung
	1	Drucktaste + VDT + LED
	2	Sensor + VDT + LED
	3	Drucktaste + VDT
	4	Sensor + VDT
	5	VDT
	6	Drucktaste + LED
	7	Sensor + LED
	8	Drucktaste
	9	Sensor

X	❷	Variante
	2	EK533 Standard
	9	Sonderausführung auf Anfrage

Einstellen der Akustik über Software.

X	❸	Betriebsspannung
	8	Allspannung R/G (Grünblinken)[1]
	9	Allspannung permanent[2]

[1] Versorgung durch Anschluss des Gerätes an Fußgänger-Rot und Grünsignal.

[2] Versorgung über permanenten Betriebsspannungs-Anschluss.

Hinweis: Spannungsgrenzen siehe technische Daten.

X	❹	Sonderausstattung
	2	Uhr + Reliefsymbol
	3	Uhr + Reliefsymbol + FG-grünblinken
	4	Reliefsymbolik (Standard)
	5	Reliefsymbolik + FG-grünblinken
	6	blau, Reliefsymbolik
	7	blau, Reliefsymbolik + FG-grünblinken
	8	4 m Kabel
	9	4 m Kabel + Echtzeituhr

Weitere Farben auf Anfrage.

Langmatz GmbH
Am Gschwend 10
82467 Garmisch-Partenkirchen | Germany
Telefon: +49 (0) 88 21 920-0
Telefax: +49 (0) 88 21 920-159
E-Mail: info@langmatz.de
Internet: www.langmatz.de

X	Ⓐ	Beschriftung Rückmeldung
	0	Signal kommt
	1	Bitte warten
	2	Anlage in Betrieb
	3	Drei Punkte leuchtend
	4	Ohne
	5	Bitte drücken
	6	Auf Grün warten
	7	Warten Sie auf das grüne Signal
	8	Mit Fenster ohne Beschriftung
	9	Anforderung registriert
	A	Pfeil rechts
	B	Pfeil links
	C	Bitte warten eingerahmt

X	Ⓑ	Beschriftung Anforderung
	0	Bitte drücken / Bitte berühren*
	1	Bitte drücken / Bitte berühren + Hand*
	2	Bitte drücken / Bitte berühren + Fahrrad*
	3	Blindensymbol (3 Punkte)
	4	Blindensymbol nach ÖNORM
	5	Handsymbol
	6	Augsburg / Bitte drücken/Bitte berühren + Fahrrad
	7	Hier drücken + Hand
	8	Hier drücken + Fahrrad
	9	Ohne
	A	Augsburg / Bitte drücken/berühren + Hand
	B	Fahrrad
	D	Pfeil rechts + Hand
	E	Pfeil links + Hand
	F	Fußgänger berühren
	G	Augsburg / Blindensymbol (3 Punkte)
	H	Blindensymbol Schweiz
	N	Neu Ulm / Bitte berühren + Hand
	U	Ulm / Bitte berühren + Hand
	S	Blindensymbol (3 Punkte) + SIEMENS
	X	Bitte drücken + Info + Hand

X	Ⓒ	Beschriftung Sprache
	0	Deutsch
	1	Englisch
	2	Polnisch
	3	Kroatisch
	4	Holländisch
	5	Slowenisch
	6	Tschechisch
	7	Rumänisch
	8	Türkisch
	9	Spanisch
	A	Französisch
	B	Estnisch
	C	Hebräisch (Version Israel)
	D	Portugiesisch
	E	Griechisch
	F	Lettisch
	G	Russisch
	H	Arabisch
	I	Irisch
	J	Weißrussisch
	K	Griechisch/Englisch
	M	Serbisch
	N	Ukrainisch
	P	Ungarisch
	R	Italienisch

Hinweis für Beschriftung

Gewünschte Beschriftung bitte in der gewünschten Landessprache angeben.

Ⓐ : _____

Ⓑ : _____

Ⓒ : _____

* Bitte drücken wird verwendet wenn bei ❶ Drucktaste ausgewählt wurde
* Bitte berühren wird verwendet wenn bei ❶ Sensor ausgewählt wurde

Verwendete Abkürzungen

VDT = Vibrations-Drucktaste
LED = optische Rückmeldung
FG = Fußgänger
ÖNORM = Österreichische Norm

Änderungen vorbehalten | Langmatz 04-2026

crossguide

Zubehör

Akustischer Signalgeber EK533 für Mastmontage

Freigabe + OT | Grün:	Bestellnummer: 12 533 0460/000
Freigabe | Grün:	Bestellnummer: 12 533 0460/010
Freigabe + OT | Grau:	Bestellnummer: 12 533 0461/000
Freigabe | Grau:	Bestellnummer: 12 533 0461/010
Freigabe + OT | Schwarz:	Bestellnummer: 12 533 0462/000
Freigabe | Schwarz:	Bestellnummer: 12 533 0462/010
Zubehör: Ausleger | Stahl (verzinkt)**:**	Bestellnummer: 70 085 6650

▲ Akustischer Signalgeber

▲ Ausleger für Mastmontage

Akustischer Signalgeber EK533 für Signalkammer

Freigabe + OT | Schwarz:	Bestellnummer: 12 533 0462/100
Freigabe | Schwarz:	Bestellnummer: 12 533 0462/110

▲ Akustischer Signalgeber für Signalkammer

Verbindungskabel

USB-Kabel:	Länge 1,80 m (inkl. Treiber) Bestellnummer: 12 533 0989S
Bluetooth Dongle	Kabelloses Parametrieren des crossguide Fremdanbieter SER Dongle Bestell-Nr.: 12 533 0998
+ Bluetooth Stick:	Stick Bestell-Nr.: 12 533 0999
Parametrieradapter:	Übertragung der Parameter ohne PC Bestellnummer: 12 533 0988

▲ Dongle

▲ Bluetooth Stick

▲ USB-Kabel

▲ Parametrieradapter

Änderungen vorbehalten | Langmatz 04-2026

Langmatz GmbH
Am Gschwend 10
82467 Garmisch-Partenkirchen | Germany
Telefon: +49 (0) 88 21 920-0
Telefax: +49 (0) 88 21 920-159
E-Mail: info@langmatz.de
Internet: www.langmatz.de

crossguide

Zubehör

Mastanpassungen (Edelstahlvandalismusschutz)

Große Maste: Ø 180 – 300 mm	Bestellnummer: 12 533 0992
Wandanpassung: gerade Fläche	Bestellnummer: 12 533 0993
Universalmastanpassung: Bis Ø 159 mm für Gewindebohrungen	Langmatz EK98, Wai TB, RTB, Urich, Kringe Bestellnummer: 12 533 0994
Universalmastanpassung: Große Maste, Ø 180 – 300 mm für Gewindebohrungen	Langmatz EK98, Wai TB, RTB, Urich, Kringe Bestellnummer: 12 533 0995

▲ Mastanpassung

Bohrlehre

Anwendung: Anbringen durch Schlingband o. ä. am Mast (nicht im Lieferumfang). Bohren der Befestigungslöcher und Kabeldurchführung für crossguide und akustischen Signalgeber EK533.	Bestellnummer: 700 663 003

▲ Bohrlehre

Software *cg Manager*

Kompatibel mit Windows 7, 8, 10 und 11 zum Einstellen, Speichern und Archivieren der Geräteparameter

Änderungen vorbehalten | Langmatz 04-2026

Langmatz GmbH
Am Gschwend 10
82467 Garmisch-Partenkirchen | Germany
Telefon: +49 (0) 88 21 920-0
Telefax: +49 (0) 88 21 920-159
E-Mail: info@langmatz.de
Internet: www.langmatz.de